

PRODUCTION BONIFAY

“LES DALLES ET PAVÉS”



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



**PAVÉ RONDO • PAVÉ HÉLIOS • PAVÉ TRITON • PAVÉ RECTANGLE
• PAVÉ CARRÉ • DALLE ESPACE • DALLE OCTOGONE**



SOMMAIRE

POURQUOI OPTER POUR UN PRODUIT EN BÉTON ?

La résistance	3
Le prix	4
La variété de choix dans les couleurs, les finitions et les formats	4
La facilité de travail et d'entretien	5

LES DALLES & PAVÉS

Le Pavé Rondo	6
Le Pavé Hélios	8
Le Pavé Pavéco	10
Le Pavé Rectangle	12
Le Pavé Carré	14
La Dalle Espace	16
Le Dalle Octogone	18

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

20

NUANCIER

25

LÉGENDE



Seul un piéton
peut circuler



Résistance
au gel



Conditionnement
par palette



Conditionnement
par Big-Bag



Une voiture
peut circuler



Un poids lourd
peut circuler



Parce que
TOULON !!



Produit
en stock

POURQUOI OPTER POUR UN PRODUIT EN BÉTON ?

Plus qu'un espace extérieur, le jardin est un vrai lieu de vie.

*Comment l'aménager ?
Comment le décorer ?*

Dans nos agences, vous trouverez les solutions pour réussir votre aménagement !
Mais aussi des idées et des conseils de pros pour faire de votre jardin votre nouvelle pièce à vivre !

Pour vous accompagner dans l'aménagement de votre jardin ou balcon, nous vous proposons une large gamme de produits fabriquée directement dans nos usines.



3



La résistance

Le béton n'a plus réputation à se faire en matière de résistance et de durabilité. Ainsi, les revêtements de sol réalisés en pavés béton profitent de ces caractéristiques propres au matériau.

Un pavé béton conçu avec soin et exigence peut affronter sans difficulté les épreuves climatiques telles que la chaleur, la pluie ou le gel.

Une pose dans les règles de l'art lui permet de résister au trafic fréquent. Les pavés béton sont donc capables de traverser les années et les générations, tout en préservant leur esthétique.

POURQUOI OPTER POUR UN PRODUIT EN BÉTON ?



4

Le prix

L'un des avantages les plus appréciables du pavé béton est son prix concurrentiel.

Comparable à la pierre naturelle avec son aspect authentique et intemporel, le pavé béton a un très bon rapport qualité-prix quand on connaît la durée de vie quasi illimitée du produit.

La variété de choix dans les couleurs, les finitions et les formats

La large gamme de produits pour les pavés béton est un critère qui peut lourdement faire pencher la balance lors du choix de son revêtement. La variété de couleurs, de finitions et de formes donne des possibilités de conception infinies.

De plus, le pavé béton est facilement combinable avec d'autres matériaux tels que le bois ou le gravier. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre créativité et réaliser les motifs de pose les plus complexes pour créer des revêtements de sols uniques et donner de la personnalité à vos extérieurs.



La facilité de travail et d'entretien

Les pavés béton sont des matériaux très pratiques à manipuler, que ce soit lors de la livraison ou durant leur pose. Une bonne bordure, une chape de stabilisé et un simple joint de sable suffisent à garantir leur maintien. Nul besoin de se munir de beaucoup de matériel. Les chantiers sont alors réalisés rapidement.

Leur maniabilité facilite aussi les travaux de réparation ou les remplacements. Une fois mis en place, ils ne requièrent que très peu d'entretien. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez notre paragraphe «Comment entretenir mes pavés et dalles ? (taches, mousse et saletés)» en page 24 de cette brochure.

LES PAVÉS BÉTON CONVIENNENT PARFAITEMENT AUX ESPACES URBAINS ET PRIVATIFS.

Ces matériaux de formes et de couleurs variées se démarquent par leur robustesse et leur résistance mécanique à l'usure.



LE PAVÉ RONDO

6

16 €
,80
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ allée,
- ✓ accès voiture,
- ✓ trottoir,
- ✓ terrasse...



Le **PAVÉ RONDO** est idéal pour tous les projets.
Ses contours irréguliers donnent à cette collection tout le charme des pavages à l'ancienne.



Pour une réalisation originale,
n'hésitez pas à panacher les
couleurs !

CLAUDE

Responsable aménagement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	environ 12,5 x 12,5cm
Pose	sur lit de sable concassé
Épaisseur	≈ 6cm
Nbr de pièces au m ²	64
Poids par m ²	132kg
Poids unitaire	2.06kg
Quantité par palette	10m ²
Conditionnement	Big-Bag
Poids d'une palette	1320kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Gris	00022099
Anthracite	00022097
Terre de feu	00125900
Rose	00022093
Blanc	00022094

LE PAVÉ HÉLIOS

8

À PARTIR DE

9€
,50
LE M²




DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...



Le **PAVÉ HÉLIOS** est un grand classique de notre gamme. Il peut s'utiliser en milieu privé comme urbain et présente l'énorme avantage de se poser facilement, simplement par emboîtement.



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	environ 16,5 x 20cm
Pose	sur lit de sable concassé
Épaisseur	6cm
Nbr de pièces au m ²	36
Poids au m ²	132kg
Poids unitaire	3.66kg
Quantité par palette	10m ²
Conditionnement	Palette
Poids d'une palette	1320kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Blanc	00015361
Saumon	00015369
Miel	00015366
Gris	00015363
Ocre	00015367

LE PAVÉ PAVÉCO

10

À PARTIR DE

8€
,60
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...

*selon technique de pose utilisée



Le **PAVÉ PAVÉCO** est un des produits traditionnel de notre gamme. Ce produit est une réponse indéniable aux besoins d'embellissements de sols, tant privés, qu'urbains. Durable, il présente la bonne alternative d'un produit au meilleur rapport qualité, esthétique, et coût.



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	environ 16,5 x 20cm
Pose	sur lit de sable concassé
Epaisseur	4,4cm
Nbr de pièces au m ²	32
Poids par m ²	108kg
Poids unitaire	3kg
Quantité par palette	12m ²
Conditionnement	Palette
Poids d'une palette	1296kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Gris	00015334
Saumon	00015340
Ocre	00015337
Miel	00015336

LE PAVÉ RECTANGLE

12

À PARTIR DE

8 €
30
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...



Le **PAVÉ RECTANGLE** saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique, qui offre un grand panel de réalisations à tous vos chantiers publics ou privés.



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	environ 12,5 x 25cm
Pose	sur lit de sable concassé
Epaisseur	6cm
Nbr de pièces au m²	32
Poids unitaire	4,12kg
Poids par m²	132kg
Quantité par palette	10m²
Conditionnement	Palette
Poids d'une palette	1320kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Gris	00015573
Ocre	00015377
Blanc	00015371
Saumon	00015379
Miel	00015376

LE PAVÉ CARRÉ

14

À PARTIR DE

9€
,50
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...



Le **PAVÉ CARRÉ** est un produit qui présente beaucoup d'avantages et s'intègre facilement à tous les milieux urbains. Le pavé carré d'épaisseur 6 cm permet de traiter des surfaces amenées à recevoir un fort trafic. Il peut également être utilisé comme cabochon, et créer une sublime harmonie avec les **Dalles Octogone**.



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	environ 12,5 x 25cm
Pose	sur lit de sable concassé
Épaisseur	6cm
Nbr de pièces au m ²	64
Poids unitaire	2,06kg
Poids par m ²	132kg
Quantité par palette	10m²
Conditionnement	Palette
Poids d'une palette	1320kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Blanc	00015309
Saumon	00015318
Miel	00015315
Gris	00015312
Ocre	00015316
Gris anthracite	00015307
Terre de feu	00172239

LA DALLE ESPACE

16

À PARTIR DE

9€
,40
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...



La **DALLE BÉTON ESPACE** s'intègre à tout type de terrasse grâce à sa forme et ses coloris neutres. Antidérapante, elle présente une grande résistance au passage.



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale	Béton
Dimensions	50 x 50cm
Pose	sur lit de sable concassé
Epaisseur	5cm
Nbr de pièces au m ²	4
Poids unitaire	28kg
Poids par m ²	112kg
Quantité par palette	10m ²
Conditionnement	Palette
Poids d'une palette	1120kg
Réalisation des joints	avec sable de silice

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Gris	00129039
Ocre	FAV00000029
Anthracite	00168416
Saumon	FAV00000027
Miel	FAV00000030

LA DALLE OCTOGONE

18

À PARTIR DE

15 €
,95
LE M²



DOMAINES D'APPLICATION :

- ✓ entrée de garage,
- ✓ aménagement urbain,
- ✓ abord de piscine,
- ✓ allée piétonne ou carrossable,
- ✓ terrasse...




La **DALLE OCTOGONE** est un produit qui présente beaucoup d'avantages. Autobloquante, elle s'installe très facilement, et peut très aisément s'harmoniser avec un **PAVÉ CARRÉ**, qui fera office de cabochon.



CONSEIL BONIFAY :

A traiter avec un imperméabilisant et à nettoyer au jet d'eau



CARACTÉRISTIQUES

Matière principale **Béton**

Dimensions **50 x 50cm**

Pose **sur lit de sable concassé**

Épaisseur **6cm**

Poids unitaire **33kg**

Nbr de pièces au m² **4**

Poids par m² **132kg**

Quantité par palette **10m²**

Conditionnement **Palette**

Poids d'une palette **1320kg**

Réalisation des joints **avec sable de silice**

COULEUR RÉFÉRENCE BONIFAY

Saumon **00029283**

Miel **00029281**

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Comment poser mes pavés ou dalles ?

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- > Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés et/ou dalles.
- > Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier.
(environ 10cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15cm pour un terrain argileux)
- > Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- > Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4cm sur laquelle vous disposerez vos pavés et/ou dalles.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.





2 POSE DES DALLES

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser pavés et/ou dalles bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15mm entre vos pavés pavés et/ou dalles, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque produit de 1cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

21



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs.

Cela vous permettra de régler la hauteur des dalles entre elles et de respecter votre pente.

3 FINITION

La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus.

Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES



Tous les pavés et/ou dalles d'une palette ont-ils la même couleur ?

L'utilisation de matières premières naturelles dans le processus de production rend possibles de légères différences de couleur. Ces différences de couleur disparaissent avec le temps et ne signifient en rien une diminution de la qualité.

Pour obtenir des nuances harmonieuses, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation.

Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques

Que sont ces taches blanches sur les pavés et les dalles ?

IL S'AGIT D'EFFLORESCENCE : UN PHÉNOMÈNE NATUREL QUI AFFECTE TOUS LES PRODUITS À BASE DE CIMENT.

Lorsque de l'eau entre dans le béton, elle dissout les sels minéraux qu'il contient, et les fait remonter à la surface.

Ainsi, ces sels (hydroxyde de calcium) sont à la base même des dépôts cristallins que l'on peut voir apparaître à la surface des matériaux.

Les efflorescences disparaissent d'elles-mêmes grâce aux précipitations et à l'usage du pavage et/ou dallage.

Quelle quantité dois-je commander ?

Pour toute sécurité, **COMMANDEZ 5% DE PLUS** que la quantité dont vous avez besoin en prévision des chutes de coupe, et afin d'éviter toute livraison ultérieure d'une palette avec une légère différence de couleur.

Quel est le délai pour pouvoir récupérer mes pavés et/ou dalles?

Les produits et nuances les plus courantes sont tenus en stock par toutes nos agences. Pour connaître la disponibilité précise, n'hésitez pas à contacter nos équipes.

Je n'ai pas de véhicule approprié, comment puis-je récupérer mes marchandises?

AUCUN PROBLÈME !

Nous assurons une livraison de vos produits 6 jours sur 7.

Nos équipes conviendront avec vous d'un rendez-vous à domicile, ou directement sur votre chantier. Vous choisirez ainsi votre jour et votre créneau de livraison (matin ou après-midi) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ aucune heure précise ne pourra être communiquée, le rendez-vous est fixé à la 1/2 journée. Ce créneau est communiqué à titre indicatif.

23



Pouvez-vous me livrer directement dans mon jardin ?

Vous souhaitez consacrer toute votre énergie pour poser vous-même vos dalles et/ou pavés sans vous soucier de la logistique ? La configuration de votre chantier nous permet de passer par-dessus votre haie ou votre mur de clôture?

Certains de nos camions grues sont spécialement équipés d'une grue télescopique, pour vous poser directement votre palette jusqu'à 27mètres de distance !

Nos chauffeurs déposeront vos matériaux à l'endroit le plus pratique pour vous. Rapprochez-vous de nos spécialistes pour connaître les tarifs et conditions détaillées.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES



J'hésite entre 2 couleurs ou 2 produits, comment bien choisir ?

Si les conseils de nos équipes n'ont pas suffi à faire votre choix, demandez leur de vous prêter des échantillons.

Vous pourrez ainsi poser directement les 2 produits au sol sur votre chantier, mieux vous projeter et choisir celui qui s'harmonisera le mieux à votre environnement.

24

Comment entretenir mes pavés et dalles ? (taches, mousse et saletés)

Tous les granulats naturels et les matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits sont sélectionnés pour leur haute qualité. Toutefois, le soleil, la pluie et la pollution, un risque existe de voir la couleur du pavage en béton perdre de son intensité au cours des années. Pour préserver le bel aspect de votre réalisation, nous vous conseillons de le brosser régulièrement, en passant de temps en temps le jet d'eau, et surtout de protéger, consolider et imperméabiliser vos supports minéraux.

VOUS TROUVEREZ DANS NOS AGENCES UNE GAMME VARIÉE DE TRAITEMENTS HYDROFUGES, À LA FOIS CURATIFS ET PRÉVENTIFS.

Ces solutions hautes performances sauront nettoyer, dégraisser, protéger votre sol des salissures urbaines, préserver des taches de graisse, détruire algues et mousses et préviendront leur apparition.

PARLEZ-EN AVEC NOS SPÉCIALISTES, ILS SAURONT ÉCOUTER VOTRE BESOIN ET VOUS ORIENTER VERS LA MEILLEURE SOLUTION !

DÉSIGNATION PRODUIT	RÉFÉRENCE BONIFAY
Nettoyant -dégraissant taches «Cristo Net» Bidon de 5 litres	00139254
Traitement hydrofuge «Migrastop» Bidon de 5 litres	00171275
Imperméabilisant effet mouillé «Imper effet mouillé» Bidon de 5 litres	00171275

Je souhaite réaliser moi-même la pose de mon dallage, or, je n'ai pas le matériel adéquat. Avez-vous une solution ?

Vous accompagner dans la réalisation de vos ouvrages est la chose qui nous tient à coeur, depuis plus de 70 ans. Bien conscients que chaque matériel a un coût important supplémentaire pour vous, nous avons créé et mis en place un nouveau service :

LA LOCATION DE MATÉRIEL DE CHANTIER, DIRECTEMENT DANS NOS AGENCES.


Afin de vous permettre de donner vie à vos projets, tout en réalisant des économies, il est désormais inutile d'acheter pour un besoin ponctuel. Particulier ou professionnel, profitez de cette solution !



25

	Blanc	Terre de feu	Gris	Ocre	Saumon	Miel	Rose	Anthracite
Pavé Rondo	✓	✓	✓				✓	✓
Pavé Hélios			✓	✓	✓	✓		
Pavé Triton			✓	✓	✓	✓		
Pavé Pavéco			✓	✓	✓	✓		
Pavé Rectangle	✓		✓	✓	✓	✓		
Pavé Carré	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Dalle Espace			✓	✓	✓	✓		✓
Dalle Octogone					✓	✓		

Nuancier



Gris




Ocre



Anthracite



Terre de feu



Blanc



Miel



Saumon



Rose

La couleur des pavés sur les photos peut être légèrement différente des couleurs réelles. Les nuances sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

UNE PRODUCTION

Bonifay

PRODUCT BY

UNE PRODUCTION

Bonifay

PRODUCT BY

DEPUIS 1946, AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION

Depuis toujours, nous mettons un point d'honneur sur la qualité et la spécificité de notre flotte de véhicules, ce qui nous permet de vous proposer les solutions de livraison les plus adéquates et sécurisantes pour vos chantiers.

Le service est devenu, depuis 73 ans, notre force.

Nous disposons d'une flotte de plus de 150 camions, si performante, que nous trouverons toujours une solution pour accéder à vos chantiers, même les plus difficiles...

Notre vocation ? Celle de vous offrir le meilleur service possible.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Parce que nous aimons les histoires qui durent, nos 14 agences sont à votre écoute 6 jours sur 7.

Vous êtes : un professionnel, un particulier ?

Vous avez un projet de construction, de rénovation ?

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur un produit, ou tout simplement pouvoir échanger avec l'un de nos spécialistes pour bénéficier de son expertise ?

Nous sommes toujours là ! Chaque jour, près de 400 collaborateurs sont sur le terrain pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Et parce qu'ici, vous n'êtes pas qu'un numéro ! Chez Bonifay, nous tissons des liens forts avec chacun de nos clients. Comme le dit André-Jean Bonifay, Président du Groupe : « Derrière chaque projet, se cache une histoire impliquant des femmes et hommes ».



☎ 04 94 75 22 86

📠 04 94 21 30 22

📍 CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

🌐 WWW.BONIFAY.FR

@ CONTACT@BONIFAY.FR

TOULON - Siège Social (83100)	04 94 23 17 58	LE MUY (83490)	04 94 45 08 16	TOURVES (83170).....	04 94 78 51 70
LA GARDE Matériaux (83130).....	04 94 75 22 86	ROQUEBRUNE (83520).....	04 94 54 52 87	RIANS (83560)	04 94 80 18 99
LA GARDE Décoration (83130)	04 94 75 88 71	SANARY (83110)	04 94 74 23 83	REMOLLON (05190).....	04 92 22 27 70
CARNOULES (83660)	04 94 28 37 66	SIX-FOURS (83140).....	04 94 06 76 95	PISCINE & SPA (83160).....	04 94 75 35 82
FLASSANS (83340).....	04 94 59 63 81	LA LONDE (83250).....	04 94 65 22 05		



Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Tous nos prix s'entendent en Euro TTC non livrés. Les visuels de ce document sont non contractuels - Sous réserve d'erreur typographique Quantités limitées et dans la limite des stocks disponibles - Palette consignée et reprise 17 €, frais d'entretien 6€ - La gamme présente dans chacune de nos agences est étudiée selon les besoins de chaque secteur géographique. Certains produits ne sont pas présents dans toutes nos agences. Si un produit venait à vous manquer, nous nous engageons à vous le faire parvenir dans votre dépôt au plus vite. BONIFAY SAS - 344 585 575 R.C.S. TOULON