

Les
tendances
carrelage





Lorsque **ZÔDIO** et une blogueuse déco Varoise s'invitent chez Bonifay

“

Je me présente, derrière mon pseudo @miss_kiwy sur Instagram, se cache Rachel, je suis passionnée de décoration depuis mon adolescence, une vraie #decoaddict ! J'adore décorer et re-décorer mon intérieur, j'aime tous les styles mais plus particulièrement, le bohème chic, la déco balinaise, l'industriel ainsi que les couleurs et les matières naturelles.

J'ai vraiment pris goût à la décoration lorsque nous avons acheté notre appartement, choisir les matériaux, les couleurs, les idées, comment aménager et réaménager les espaces, créer des moodboards pour pouvoir imaginer, tout ça n'a fait que décupler ma passion.

Il y a maintenant 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram, dédié à la décoration, pour pouvoir partager et échanger avec mes abonnés. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu me faire connaître un peu. Depuis, je décore des lieux, des espaces, des maisons, des show-room et plusieurs marques me font confiance pour mettre en ambiance et en valeur les articles de leurs collections.

Je prends beaucoup de plaisir et je fais ça avant tout par passion. Je peux passer des heures à décorer, choisir les objets, les couleurs, les matières qui vont mettre en avant les matériaux, les lieux et les thèmes choisis.

Rachel



@miss_kiwy



@zodio_home



@bonifay_officiel

« Lorsque Zôdio et Bonifay m'ont proposé de décorer cette salle de bain en me laissant carte blanche, j'ai bien évidemment tout de suite accepté car j'aime particulièrement ces deux enseignes et c'est génial de mettre en ambiance un espace qui était totalement dépourvu de décorations.

J'ai eu un réel coup de coeur pour cette salle de bain "nature chic", c'est tout ce que j'aime, des matériaux de qualités et des couleurs neutres. J'ai voulu rester dans un esprit "nature" avec des matières naturelles comme l'osier, le rotin, le bois et des plantes pour rappeler cet esprit.

Pour rester dans cette sobriété et faire un rappel du meuble vasque, j'ai choisi des serviettes blanches et beiges claires.

Cette salle de bain est tellement belle qu'il ne faut pas la charger avec des couleurs vives, juste quelques touches de décorations pour la mettre en valeur »



AVANT



APRÈS

Salle de bain "nature chic"

”

Sommaire

COLLECTION	EFFET BOIS	
VOGUE		12
WOODTIME		14
SLOWOOD		16
ECHO		18
GROVE		20
ECO-LIFE		24
ARTWOOD		26
SPEZIE		28

COLLECTION	EFFET PIERRE	
MONTAGNE		30
CHÂTEAU		32
DOWNTOWN		34
LOIRE		36
OCCITANIE		38
AQUITAINE		40
ROMA		42
CONCEPT		44
UNDERGROUND		46
QUEENS		48

COLLECTION	EFFET MARBRE	
PRESTIGE LINEA		50
PRESTIGE		52
MARMOCHIC		54
CALACATTA		56
LINEAE		58

COLLECTION	EFFET CARREAU DE CIMENT	
COLLECTION SOFTSTONE		61
COLLECTION HÉRITAGE		61
COLLECTION HEX.BASIC		63
COLLECTION VINTAGE		63
COLLECTION HEXAGONALE		65
COLLECTION AZULJOS		65

COLLECTION	EFFET MÉTAL	
IONIC		66
GRAVITY		68
IGNÉA		70
EXPRESSION		72
DOWNTOWN		74

COLLECTION	FAÏENCE	
WESER		76
QUEENS		78
BASALT		80
EXPRESSION		82
URBAN JUNGLE		84

COLLECTION	EFFET CONTEMPORAIN	
N.Y.C.		86
STILE URBANO		88
TEX		90
UP NUANCE		92
SUBWAY		94
SUBWAY LINÉA		96
GRAPHIS		98
SLABSTONE		100
DISTRICT		102
WORKSHOP		104
ADVANCE		106



Guide : bien choisir son carrelage

Un projet de rénovation ou de construction ? Le carrelage s’impose très souvent comme le revêtement de sol idéal. Résistant et facile d’entretien, il existe dans une multitude de styles et de matières.

Au moment de faire un choix pour son intérieur, on peut facilement être perdu face à toutes ces possibilités.

Bonifay vous aide à y voir plus clair et vous explique comment bien choisir son carrelage.

Bien préparer son projet

Selon le type de pièce à rénover, la taille de celle-ci ou l’atmosphère désirée, plusieurs critères sont à prendre en compte.

Voici les questions essentielles à se poser avant d’acheter son carrelage :

- ✓ Quel carrelage pour quelle pièce ?
- ✓ Quel style de carrelage ?
- ✓ Quel matériau choisir pour son carrelage ?
- ✓ Quelles sont les normes à respecter ?
- ✓ Quelle quantité faut-il acheter ?
- ✓ Quel entretien demande le carrelage ?

Laissez-vous guider et obtenez un résultat qui correspondra parfaitement à vos besoins et vos envies.



Quel carrelage pour quelle pièce ?

De la cuisine à la salle de bain en passant par le salon, le carrelage peut s’installer dans toutes les pièces de la maison.

Certains types de carrelage sont toutefois à privilégier selon la pièce de destination.

En effet, une pièce humide, telle que la salle de bain, nécessite un carrelage avec une haute résistance à l’eau et à l’humidité ainsi qu’aux produits d’entretien.

Une pièce avec un passage élevé, comme une entrée par exemple, devra bénéficier d’un carrelage résistant à l’usure et à l’abrasion.

Le style que l’on souhaite donner à sa pièce, le budget et la facilité d’entretien du carrelage sont aussi à prendre en considération lors de son choix.

Quel style de carrelage ?

Il existe une grande variété de carrelages. En fonction du matériau et de la finition choisis, on obtiendra un revêtement de sol au style bien défini.

Le carrelage en pierre naturelle, qui inclut le marbre ou le granit, s’intègre dans une décoration aussi bien moderne qu’authentique. La terre cuite permet, quant à elle, d’apporter chaleur et charme rustique avec des carrelages pile dans la tendance.

Les nombreuses finitions de type imitation parquet ou béton ciré permettent de s’adapter à tous les intérieurs. Très à la mode, les carrelages imitation bois ont le vent en poupe et conviennent aussi bien aux décorations contemporaines qu’aux maisons plus traditionnelles.

Quel matériau choisir pour son carrelage ?

Selon le matériau des carreaux, le carrelage aura un rendu esthétique et une résistance différents. Il est donc important de prendre en compte cet aspect au moment de choisir son carrelage.

Quels sont les matériaux disponibles ?

On distingue trois types de carreaux : les carrelages en pierre naturelle, les carrelages en terre cuite et les carrelages en grès.

Carrelage en pierre naturelle : ce type de carrelage solide offre charme et authenticité à votre intérieur. En granit, ardoise, marbre ou pierre calcaire, il nécessite un traitement antitache et hydrofuge.

Carrelage en terre cuite : très tendance, ce carrelage est parfait pour un esprit rustique et unique. Tomettes, carreaux de ciment, mosaïque ou encore faïence, ces carreaux sont souvent fabriqués de façon artisanale. Ils nécessitent des traitements de protection ainsi qu’un entretien à l’huile de lin.

Carrelage en grès : Facile d’entretien et très résistant, ce matériau se décline en de nombreux tons et imitations (bois, pierre ou béton). On distingue le grès cérame, le grès poli (pour un aspect brillant), le grès émaillé (recouvert d’émail), le grès étiré et le grès pressé.

Quel matériau pour quelle pièce ?

Pour assurer un revêtement de sol de qualité, durable et résistant, certains matériaux sont à privilégier selon la pièce de destination.

Salle de bain	Cette pièce humide nécessite un sol résistant à l’eau. Il faudra donc se tourner vers le grès émaillé, le grès cérame ou les carreaux de ciment avec traitement hydrofuge.
Cuisine	Il est primordial de choisir un sol qui résiste à l’eau, mais aussi aux chocs et aux tâches. Le grès cérame émaillé et le grès cérame sont particulièrement recommandés. Le grès émaillé peut convenir tout comme la terre cuite ou les carreaux de ciment, après traitements spécifiques.
Salon et salle à manger	Ces pièces demandent un sol résistant et facile à entretenir. Grès cérame ou émaillé, terre cuite ou encore pierre naturelle avec différentes finitions conviennent parfaitement.
Chambre	Le choix d’un sol en grès cérame ou en terre cuite apporte pour cette pièce chaleur et résistance grâce à des finitions variées (imitation parquet, etc.).
Couloir et entrée	Pour ces pièces de grand passage, un sol résistant tel que le grès cérame ou le grès émaillé est idéal. La terre cuite ou le granit peuvent également convenir.

Quelles sont les normes à respecter ?

Selon la pièce où il sera installé, le carrelage devra respecter un certain nombre de normes permettant d’assurer sa durabilité et la sécurité des personnes.

Classification PEI

Cette norme permet de déterminer la résistance à l’abrasion des différents types de carrelage selon l’intensité de passage et selon la pièce d’utilisation.

PEI 0	Carrelages muraux
PEI 1	Uniquement pour l’intérieur et les pièces à faible passage (chambre)
PEI 2	Pièces à passage modéré (salon, salle à manger)
PEI 3	Pièces à passage fréquent ou pièces légèrement exposées aux particules abrasives (cuisine, couloirs, balcons, loggias)
PEI 4	Pièces à passage très fréquent (entrée, hôtel, salle de vente)
PEI 5	Pièces à passage très intense sur une longue durée (centres commerciaux, aéroports)

Classement UPEC

Le classement UPEC s’applique à tous les revêtements de sols et donne leur niveau de résistance selon 4 critères : Usure, Poinçonnement, Eau, agents Chimiques. Ce classement indique ainsi si le carrelage que vous souhaitez installer est adapté à la pièce de destination.

L’indice d’usure «U» est noté de 2 à 4 selon la résistance du sol aux rayures et abrasions dues à la marche.

La résistance au poinçonnement «P», qui informe sur la capacité d’un sol à résister aux chutes d’objets et aux pieds de meubles, est également évaluée de 2 à 4.

L’indice de résistance à l’eau «E», noté de 1 à 3, détermine la tolérance du sol à la présence d’eau et à l’humidité.

La résistance d’un sol aux agents chimiques et produits tachants «C» s’évalue par une note allant de 0 à 2.

Ainsi, il sera important de s’intéresser aux indices « E » et « C » pour des pièces telles que la salle de bain et la cuisine, plus exposées à l’humidité, aux taches et aux produits d’entretien ménager.

Exemple d’indice UPEC recommandé pour un carrelage de salle de bain : U2P2E3C2

Les sols des pièces à passage élevé comme le salon ou l’entrée devront, quant à eux, présenter un indice « U » et « P » élevé.

Exemple d’indice UPEC recommandé pour un carrelage de salon : U4P3E1C1

Échelle de MOHS

- L’échelle de MOHS classe les carrelages en 4 groupes selon leur résistance aux rayures :
- ✓ MOHS 1 à 4 : faible résistance
 - ✓ MOHS 5 à 6 : résistance correcte
 - ✓ MOHS 7 à 8 : bonne résistance
 - ✓ MOHS 9 à 10 : excellente résistance

Norme R

- La norme R indique l’adhérence du carrelage pieds chaussés à travers 5 niveaux :
- ✓ R9 : adhérence normale.
 - ✓ R10 : bonne adhérence.
 - ✓ R11 : très bonne adhérence.
 - ✓ R12 et R13 : excellente adhérence.

Norme ABC

- La norme ABC, particulièrement importante pour les pièces telles que la salle de bain, qualifie l’adhérence du carrelage pieds nus :
- ✓ A : adhérence moyenne.
 - ✓ B : adhérence élevée.
 - ✓ C : forte adhérence.

Quels pictogrammes guideront mon choix dans ce catalogue ?



Pose à l’intérieur



Pose à l’extérieur



Pose sur sol



Pose sur mur



Résistance au gel



VOGUE

Grès Cérame
Coloré dans la masse

COLORIS



Charm



Fashion



Mode



Style

Coloris «Charm»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain

- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11 A+B+C

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
15 x 90cm ^(R)	11mm	9 soit 1.215m ²	28kg	R10
22,5 x 90cm ^(R)	11mm	6 soit 1.215m ²	28kg	R10
22,5 x 90cm ^(R)	11mm	6 soit 1.215m ²	28kg	R11 A+B+C

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Fashion»



Coloris «Style»

FORMATS (en cm)



WOODTIME

Grès Cérame
Coloré dans la masse


COLORIS




Abete



Larice



Iroko



Carpino



Castagno

Coloris «Abete»

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain

Norme R11

- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm ^(R)	9mm	4 soit 0.96m²	21.6kg	R10
20 x 120cm ^(R)	9mm	3 soit 1.08m²	22.5kg	R11
30 x 120cm ^(R)	9mm	3 soit 1.08m²	22.5kg	R10
20 x 160cm ^(R)	10mm	4 soit 1.28m²	30kg	R10
26.6 x 160cm ^(R)	10mm	3 soit 1.27m²	30kg	R10
40 x 120cm ^(R)	20mm	2 soit 0.96m²	45kg	R11
40 x 160cm ^(R)	10mm	2 soit 1.28m²	30kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Larice»

FORMATS (en cm)



Coloris «Iroko»

SLOWOOD

Grès Cérame
Coloré dans la masse


COLORIS



Mandorlo



Nocciolo



Sambuco



Avocado



Gelso

Coloris «Mandorlo»

Polis
CERAMICHE

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11C

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60 x 60cm 2.0 ^(R)	20mm	2 soit 0.72m ²	31.8kg	R11C
15 x 120cm ^(R)	10.5mm	6 soit 1.08m ²	23.2kg	R10
20 x 120cm ^(R)	10.5mm	4 soit 0.96m ²	21kg	R10
30 x 120cm ^(R)	10.5mm	3 soit 1.08m ²	24kg	R10
30 x 120cm 2.0 ^(R)	20mm	2 soit 0.72m ²	32kg	R11C
40 x 120cm 2.0 ^(R)	20mm	1 soit 0.48m ²	21.8kg	R11C

^(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Avocado»

FORMATS (en cm)



Coloris «Sambuco»

ECHO

Grès Cérame
Coloré dans la masse

COLORIS



Badia



Siusi



Fiemme



Gardena

Coloris «Badia»

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
16.2 x 100cm ^(R)	10mm	6 soit 0.97m ²	21.5kg	R10
16.2 x 100cm Lappato ^(R)	10mm	6 soit 0.97m ²	21.5kg	-
24.6 x 100cm ^(R)	10mm	4 soit 0.98m ²	21.6kg	R10
60 x 60cm ^(R)	20mm	2 soit 0.72m ²	33kg	R11
16.2 x 100cm ^(R)	10mm	6 soit 0.97m ²	21.5kg	R11

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Siusi»



Coloris «Gardena»

FORMATS (en cm)



GROVE

Grès Cérame
Coloré dans la masse

COLORIS



White



Beige



Grey



Tortora



Light Brown



Brown

Coloris «Brown»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain

Norme R11

- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm	10mm	5 soit 1.22 m²	29kg	R9
20 x 120cm	10mm	5 soit 1.22m²	29kg	R11

(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Grey»



Coloris «White»

FORMATS (en cm)



JUNGLE

Grès Cérame
Coloré dans la masse

COLORIS



Brown



Beige



Grey

Coloris «Beige»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11C

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm	10mm	5 soit 1.215m ²	29kg	R10
20 x 120cm	10mm	5 soit 1.215m ²	29kg	R11C




FORMATS (en cm)



ECO-LIFE


Grès Cérame
Émaillé



Birch



Ebony



Hickory



Walnut



Maple

Coloris «Hickory»

FARO
CERAMICHE

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm	10mm	4 soit 0.96m²	21.4kg	R10
30 x 120cm	10mm	3 soit 1.08m²	24.7kg	R10

(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Birch»

Coloris «Ebony»

FORMATS (en cm)



ARTWOOD

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS




Nut




Natural




Grey



Chevron Nut



Chevron Natural



Chevron Grey



Chevron Maple



Chevron Bone

Coloris «Nut»

IBERO
PORCELANICO

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10	Norme R11	Norme R12
✓ Terrasse couverte	✓ Cuisine	✓ Terrasse
✓ Salle à manger	✓ Entrée	✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)
✓ Salle de bain	✓ Salon	✓ Abord de piscine
✓ Mur & sol		✓ Cuisine de collectivité

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm ^(R)	10mm	5 soit 1.18 m²	27kg	R10
20 x 120cm ^(R)	10mm	5 soit 1.18 m²	27kg	R12
60 x 120cm ^(R)	10mm	2 soit 1.44 m²	35.5kg	R11
100 x 100cm ^(R)	10mm	1 soit 1 m²	24kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Grey»

FORMATS (en cm)



Coloris «Chevron Bone»

SPEZIE

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Tamarindo




Rafano



Curcuma



Cumino



Cardamomo

Coloris «Rafano»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain

Norme R11C

- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Terrasse
- ✓ Abord de piscine
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)
- ✓ Pédiluve

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 120cm ^(R)	10.5mm	4 soit 0.96 m ²	21kg	R10
30 x 120cm ^(R)	10.5mm	3 soit 1.08 m ²	24kg	R10
30 x 120cm ^(R)	20mm	2 soit 0.72 m ²	32kg	R11C

^(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Tamarindo»

Coloris «Curcuma»

FORMATS (en cm)



MONTAGNE

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Davos



Cervinia



S' Moritz



Zermatt

Coloris «Davos»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10 U4 P4

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
22.5 x 90cm ^(R)	10mm	6 soit 1.22m²	28kg	R10
45 x 90cm ⁽¹⁾	10mm	3 soit 1.22m²	28kg	R10
45 x 90cm ⁽¹⁾	20mm	2 soit 0.81m²	37kg	R11
45 x 90cm ⁽¹⁾	10mm	3 soit 1.22m²	28kg	R10
60 x 60cm ⁽¹⁾	10mm	4 soit 1.44m²	32kg	R10
30 x 60cm ⁽¹⁾	9.5mm	7 soit 1.26m²	25.3kg	Faïence

^(R) Carreau à bord rectifié - ⁽¹⁾ Disponible dans les 2 versions, bord rectifié et non rectifié

Coloris «S' Moritz»

Coloris «Zermatt»

FORMATS (en cm)



CHÂTEAU

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Crème



Gris



Noir

Coloris «Gris»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9


- ✓ Bureau
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Terrasse
- ✓ Couloir
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30 x 60cm	9.5mm	7 soit 1.26m²	23.9kg	R9
30 x 60cm ^(R)	9.5mm	7 soit 1.26m²	23.9kg	R9
45 x 45cm	9.5mm	5 soit 1.02m²	19.3kg	R9
60 x 60cm	9.5mm	4 soit 1.44m²	30.7kg	R9
60 x 60cm ^(R)	9.5mm	4 soit 1.44m²	30kg	R9
60 x 120cm ^(R)	10.5mm	2 soit 1.44m²	32kg	R9

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Noir»



Coloris «Crème»

FORMATS (en cm)



DOWNTOWN

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Coloris «Brera»



INFORMATIONS UTILES




Carreau de sol - Norme U4 P4


- ✓ Bureau
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Terrasse
- ✓ Couloir
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Balcon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60 x 60cm	10mm	4 soit 1.44m²	30.65kg	R9
60 x 60cm ^(R)	10mm	4 soit 1.44m²	30kg	R9
45 x 45cm	19mm	5 soit 1.02m²	19.3kg	R9

^(R) Carreau à bord rectifié



FORMATS (en cm)



LOIRE

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Avorio



Grigio



Taupe



Moka

Coloris «Taupe»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
75 x 75cm ^(R)	10mm	2 soit 1.125m ²	25kg	R10
75 x 75cm ^(R)	20mm	1 soit 0.5625m ²	24.5kg	R11
Multi-formats	9.5mm	6 soit 0.75m ²	15kg	R10
Multi-formats	9.5mm	6 soit 0.75m ²	15kg	R11



^(R) Carreau à bord rectifié
* Composé de : 1 dalle 40.8 x 61.4cm + 2 dalles 40.8 x 40.8cm + 1 dalle 20.3 x 40.8cm + 2 dalles 20.3x20.3cm



Coloris «Grigio»

Coloris «Grigio»

FORMATS (en cm)




Multi-formats

OCCITANIE

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Avorio

Beige

Cénéré

Coloris «Cénéré»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10


- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
40.8 x 61.4cm	9.5mm	5 soit 1.25m²	25kg	R10
40.8 x 61.4cm	9.5mm	5 soit 1.25m²	25kg	R11
Multi-formats*	9.5mm	6 soit 0.75m²	15kg	R10
Multi-formats*	9.5mm	6 soit 0.75m²	15kg	R11

(R) Carreau à bord rectifié
* Composé de : 1 dalle 40.8 x 61.4cm + 2 dalles 40.8 x 40.8cm + 1 dalle 20.3 x 40.8cm + 2 dalles 20.3x20.3cm





Coloris «Avorio»



Coloris «Beige»

FORMATS (en cm)



Multi-formats

AQUITAINE

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS




Grigio



Beige

Coloris «Grigio»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
40.8 x 61.4cm	9.5mm	5 soit 1.25m²	25kg	R9
40.8 x 61.4cm	9.5mm	5 soit 1.25m²	25kg	R11
60 x 60cm ^(R)	20mm	2 soit 0.72m²	32.5kg	R11
61.4 x 61.4cm	10mm	4 soit 1.51m²	33kg	R9
61.4 x 61.4cm	10mm	4 soit 1.51m²	33kg	R11
Multi-formats *	9.5mm	6 soit 0.75m²	15kg	R11

^(R) Carreau à bord rectifié
* Composé de : 1 dalle 40.8 x 61.4cm + 2 dalles 40.8 x 40.8cm + 1 dalle 20.3 x 40.8cm + 2 dalles 20.3x20.3cm



Coloris «Beige»

FORMATS (en cm)



ROMA

Grès Cérame
Émaillé

COLORIS



Coloris «Aventino»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11


- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
40.5 x 61cm	10mm	6 soit 1.46m²	29.8kg	R9
40.5 x 61cm	10mm	6 soit 1.46m²	28.8kg	R11
61 x 61cm	10mm	4 soit 1.49m²	28.8kg	R9
15 x 15cm	10mm	44 soit 1m²	19kg	R9
7.5 x 15cm	10mm	88 soit 1m²	19kg	R9
Multi-formats*	10mm	6 soit 0.75m²	14.5kg	R9

* Composé de : 1 dalle 40.8 x 61.4cm + 2 dalles 40.8 x 40.8cm + 1 dalle 20.3 x 40.8cm + 2 dalles 20.3x20.3cm



FORMATS (en cm)



CONCEPT

Grès Cérame
Porcelaine

COLORIS



Beige



White



Gris clair



Gris

Coloris «Beige»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11C

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30x60cm ^(R)	9.5mm	6 soit 1.08m²	24.1kg	R10
60x60cm ^(R)	9.5mm	3 soit 1.08m²	24.1kg	R10
60x60cm ^(R)	9.5mm	3 soit 1.08m²	24.1kg	R11C
45x90cm ^(R)	9.5mm	2 soit 0.80m²	17.9kg	R10
45x90cm ^(R)	9.5mm	2 soit 0.80m²	17.9kg	R11C
60x120cm ^(R)	11mm	2 soit 1.44m²	37.3kg	R10
90x90cm ^(R)	11mm	2 soit 1.60m²	41.4kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Grey»



Coloris «White»

FORMATS (en cm)



UNDERGROUND

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Carbon Silver Cream Snow

Coloris «Cream»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R10

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60x60cm ^(R)	10.5mm	3 soit 1.08m²	43.2kg	R10
45x90cm ^(R)	10.5mm	2 soit 0.80m²	32kg	R10
90x90cm ^(R)	11mm	2 soit 1.60m²	40.6kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Snow»



Coloris «Carbon»

FORMATS (en cm)



QUEENS

Grès Cérame
Porcelainé


COLORIS



Grey



Pearl



White

Coloris «Grey»
75x75cm

Azulev

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
75x75cm ^(R)	10mm	2 soit 1.13m²	26.79kg	R10
75x75cm ^(R)	10mm	2 soit 1.13m²	26.79kg	R11

^(R) Carreau à bord rectifié

Faïence coloris «Grey»
29x89cm

Faïence coloris «Pearl»

FORMATS (en cm)



PRESTIGE

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Calacata



Corinthian



Travertino Grey



Fior di Bosco



Emperador

Coloris «Calacata»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol ou de mur


- ✓ Bureau
- ✓ Cuisine
- ✓ Chambre
- ✓ Salle de bain
- ✓ Couloir
- ✓ Entrée
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30 x 60cm ^(R) (1)	10.5mm	5 soit 0.90m ²	22kg	-
60 x 60cm ^(R) (1)	10.5mm	3 soit 1.08m ²	26.70kg	-
45 x 90cm ^(R) (1)	11mm	2 soit 0.80m ²	20.70kg	-
90 x 90cm ^(R) (1)	11mm	2 soit 1.60m ²	41.40kg	-
60 x 120cm ^(R) (1)	11mm	2 soit 1.44m ²	37.30kg	-

^(R) Carrelage rectifié - Disponible en finition polie ou mate
Existe aussi en épaisseur 5.5mm (voir pages suivantes)

Coloris «Travertino Grey»

FORMATS (en cm)



Coloris «Emperador»

PRESTIGE LINEA

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Calacata



Corinthian



Travertino Grey



Fior di Bosco



Emperador

Coloris «Corithian»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol ou de mur

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
50 x 100cm ^(R)	5.5mm	3 soit 1.50m²	17.25kg	-
100 x 100cm ^{(R)(1)}	5,5mm	2 soit 2m²	23kg	-
100 x 250cm ^(R)	5.5mm	2.5 soit 1m²	28.75kg	-
100 x 300cm ^(R)	5,5mm	3 soit 1m²	37.80kg	-

^(R) Carrelage rectifié - Finition polie ou mate

⁽¹⁾ Existe aussi en finition anti-dérapant




Coloris «Emperador»



Coloris «Travertino Grey»

FORMATS (en cm)




EXCELLENCE MARMOCHIC

Grès Cérame
Porcelainé émaillé mat et poli/faïence

COLORIS



Essential White



Deep Pearl



Dark Illusion

Coloris «Essential White»




INFORMATIONS UTILES




Carreau de sol ou de mur

- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Chambre
- ✓ Dressing
- ✓ Bureau
- ✓ Entrée
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30 x 60cm*	9mm	9 soit 1.62m²	25.2kg	-
60 x 60cm	10mm	4 soit 1.44m²	31.6kg	R9 (Mat)
30 x 90cm*	10mm	5 soit 1.35m²	23.2kg	-
40 x 120cm*	11mm	3 soit 1.44m²	27.42kg	-
60.5 x 120.5cm	11mm	2 soit 1.46m²	32kg	R9 (Mat)




Coloris «Emperador»



Coloris «Dark illusion»

FORMATS (en cm)



CALACATTA

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



White



White mat

Azulev 

INFORMATIONS UTILES



Carreau et faïence


- ✓ Bureau
- ✓ Cuisine
- ✓ Chambre
- ✓ Salle de bain
- ✓ Couloir
- ✓ Entrée
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
25 x 65cm ^(R) *	6mm	9 soit 1.4m²	17.24kg	-
59 x 59cm ^(R)	9mm	3 soit 1.05m²	24.31kg	R9
60 x 60cm	9mm	3 soit 1.08m²	29.88kg	R9
45 x 45cm	8mm	3 soit 1 m²	19.74kg	R9
100 x 100cm ^(R)	10mm	1 soit 1 m²	25.61kg	R9
120 x 40cm ^(R) *	10mm	2 soit 0.96m²	20.36kg	-

^(R) Carreau rectifié - * Faïence



FORMATS (en cm)




LINEAE

Grès Cérame
Porcelainé


COLORIS



Lilium



Nebula



Tenebrae

Coloris «Nebula»



INFORMATIONS UTILES



Carreau et faïence

- ✓ Bureau
- ✓ Cuisine
- ✓ Chambre
- ✓ Salle de bain
- ✓ Couloir
- ✓ Entrée
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salon


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
10 x 30cm ^(R)	10mm	30 soit 0.90m²	18.50kg	-
60 x 60cm ^(R)	10mm	3 soit 1.50m²	24.30kg	-
30 x 60cm ^(R)	10mm	6 soit 1.08m²	24.30kg	-
30 x 60cm Mat ^(R)	9.5mm	7 soit 1.26m²	23.35kg	-
120 x 120cm ^(R)	10mm	3 soit 1m²	37.80kg	-
60 x 120cm ^(R)	10.5mm	2 soit 1.44m²	33.50kg	-
60 x 120cm 2.0 ^(R)	20mm	0 soit 0.72m²	32.00kg	R11C

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Tenebrae»


FORMATS (en cm)



Coloris «Lilium»




COLLECTION EFFET CARREAU DE CIMENT



Collection «Arte soft Grey»

codicer

COLLECTION SOFTSTONE




Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	
25 x 25cm	16 soit 1m ²	20.50kg	
			
Smoke décor	Smoke décor	Smoke décor	Smoke décor
			
Smoke décor	Smoke décor	Smoke décor	Smoke décor



COLLECTION HÉRITAGE

Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	
25 x 25cm	16 soit 1m²	20.50kg	
			
Héritage Mix	Héritage Mix	Héritage Mix	Héritage Mix
			
Héritage Mix	Héritage Mix	Héritage Mix	Héritage Mix

COLLECTION EFFET CARREAU DE CIMENT



COLLECTION HEX.BASIC



Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
22 x 25cm	25 soit 1.04m²	24kg



Aqua




Dandelion



Ducados



Kale



Niagara



Rose



Silver



Black




COLLECTION VINTAGE

Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
25 x 25cm	16 soit 1m²	20.50kg



















COLLECTION EFFET CARREAU DE CIMENT



COLLECTION HEXAGONALE



Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
22 x 25cm	25 soit 1.04m ²	24kg



Hexagonal Gauguin

Hexagonal Gauguin



COLLECTION AZULJOS

Dimensions	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
20 x 20cm	25 soit 1m ²	20.50kg



Oporto

Oporto 2

Oporto 3

Lisboa

Lisboa 2

Baixa

Baixa 2

Lisboa 3



IONIC

Grès Cérame
Émaillé

COLORIS



White Steel Copper Sable

Coloris «White»

IBERO
PORCELANICO

INFORMATIONS UTILES



Carreau - Norme R9

- ✓ Bureau
- ✓ Chambre
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon



Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60 x 60cm	9	4 soit 1.44m ²	29.2kg	R9
59 x 59cm ^(R)	9	4 soit 1.39m ²	28kg	R9
31.6 x 63.5cm	9	7 soit 1.40m ²	26.2kg	R9
30.6 x 62.5cm ^(R)	9	7 soit 1.34m ²	22.7kg	R9
45.5 x 90.9cm	9	4 soit 1.65m ²	34kg	R9
45 x 90cm ^(R)	9	4 soit 1.62m ²	32.4kg	R9
30 x 120cm ^(R)	11.3	3 soit 1.08m ²	27.9kg	R9
60 x 120cm ^(R)	11.3	2 soit 1.44m ²	38kg	R9

(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Copper»

FORMATS (en cm)



Coloris «Steel»

GRAVITY

Grès Cérame
Porcelainé


COLORIS



Dark



Oxide



Silver



Pearl

Coloris «Silver»

IBERO®
PORCELANICO

INFORMATIONS UTILES



Carreau - Norme R9

- ✓ Bureau
- ✓ Chambre
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
75 x 75cm ^(R)	9	2 soit 1.12m²	25.5kg	R9
31.6 x 63.5cm	9	7 soit 1.40m²	26.2kg	R9
30.6 x 62.5cm ^(R)	9	7 soit 1.34m²	22.7kg	R9
45.5 x 90.9cm	9	4 soit 1.65m²	34kg	R9
45 x 90cm ^(R)	9	4 soit 1.62m²	32.4kg	R9
30 x 120cm ^(R)	11,3	3 soit 1.08m²	27.9kg	R9
60 x 120cm ^(R)	11,3	2 soit 1.44m²	38kg	R9

(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Dark & Pearl»

FORMATS (en cm)



Coloris «Oxide»


IGNÉA

Grès Cérame
Porcelainé


COLORIS



Titanio



Oxido



White

Coloris «Titanio»

Azulev

INFORMATIONS UTILES



Carreau - Norme R9

- ✓ Bureau
- ✓ Chambre
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60 x 60cm	9mm	3 soit 1.08m²	25.11kg	R9
30 x 90cm*	9mm	4 soit 1.08m²	21.60kg	-

* Faïence

Coloris «Oxido»

Faïence «White» et «Oxido»

FORMATS (en cm)



EXPRESSION

Grès Cérame
Porcelainé

COLORIS



Blanco Perla Marfil Titanio

Coloris «Perla»

Azulev

INFORMATIONS UTILES



Carreau - Norme R9

- ✓ Bureau
- ✓ Chambre
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle de bain
- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
25 x 65cm ^(R) *	6mm	9 soit 1.4m ²	17.24kg	-
29 x 59cm ^{(R)(1)}	10mm	7 soit 1.20m ²	24.92kg	-
29 x 89cm ^(R) *	10mm	4 soit 1.03m ²	19,52kg	-
59 x 59cm ^{(R)(1)}	10mm	3 soit 1.05m ²	24.31kg	R10
100 x 100cm ^{(R)(1)}	10mm	1 soit 1 m ²	25.61kg	R10
120 x 40cm ^(R) *	10mm	2 soit 0.96m ²	20.36kg	-

^(R) Carreau à bord rectifié
⁽¹⁾ Disponible en finition polie ou naturelle
* Faïence




Coloris «Marfil»



Coloris «Titanio Lappato»

FORMATS (en cm)



DOWNTOWN

Grès Cérame
Coloré dans la masse


COLORIS




Corten



Lava



Grigio




Bianco

Coloris «Bianco»



INFORMATIONS UTILES



Carreau - Norme R10

- ✓ Bureau
- ✓ Terrasse
- ✓ Chambre
- ✓ Salle à manger
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salle de bain
- ✓ Balcon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
20 x 20cm ^(R)	10mm	30 soit 1.20m ²	25.60kg	R10
30 x 60cm ^(R)	10mm	7 soit 1.28m ²	28.40kg	R10
60 x 60cm ^(R)	10mm	4 soit 1.44m ²	32kg	R10
60 x 120cm ^(R)	10mm	2 soit 1.44m ²	32kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié
⁽¹⁾ Egalement disponible en finition Rectifiée Polie




Coloris «Lava» (mur) & «Grigio» (sol)



Coloris «Corten»

FORMATS (en cm)



WESER SLIMRECT

FAÏENCE / PÂTE BLANCHE

COLORIS



Perla



Marfil

Coloris «Marfil»



INFORMATIONS UTILES



- ✓ Salon
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Salle à manger
- ✓ Cellier
- ✓ Buanderie
- ✓ Salle d'eau
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
40x120cm Slimrect	6mm	4 soit 1.92m²	22.29kg

(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Perla»



Coloris «Marfil»

FORMATS (en cm)



QUEENS SLIMRECT

FAÏENCE / PÂTE BLANCHE


COLORIS



Grey



Pearl



White

Coloris «Pearl»



INFORMATIONS UTILES



- ✓ Salon
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Toilettes
- ✓ Cellier
- ✓ Buanderie
- ✓ Salle d'eau
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
29x89cm Slimrect	6mm	6 soit 1.55m²	17.55kg




Coloris «Grey»



Coloris «White»

FORMATS (en cm)



BASALT

FAÏENCE / PÂTE BLANCHE

COLORIS



INFORMATIONS UTILES



- ✓ Salon
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Toilettes
- ✓ Cellier
- ✓ Buanderie
- ✓ Salle d'eau
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
29x89cm ^(R)	10.5mm	4 soit 1.04m²	19.52kg

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Marfil»



Coloris «Perla»

FORMATS (en cm)



EXPRESSION

FAÏENCE / PÂTE BLANCHE



COLORIS



Blanco Perla Marfil Titanio



Coloris «Marfil»

Azulev

INFORMATIONS UTILES



- ✓ Salon
- ✓ Cuisine
- ✓ Cellier
- ✓ Salle d'eau
- ✓ Salle de bain
- ✓ Toilettes
- ✓ Buanderie
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
25x65cm ^(R)	6mm	9 soit 1.40m²	17.23kg
29x59cm ^(R)	10mm	4 soit 1.04m²	19.52kg
40x120cm ^(R)	10.5mm	2 soit 0.96m²	20.36kg

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Perla»



Coloris «Titanio»

FORMATS (en cm)



URBAN JUNGLE

FAÏENCE / PÂTE BLANCHE

COLORIS



Soft greige



White grey

Décor Urban Jungle



INFORMATIONS UTILES



- ✓ Salon
- ✓ Cuisine
- ✓ Cellier
- ✓ Salle d'eau
- ✓ Salle de bain
- ✓ Toilettes
- ✓ Buanderie
- ✓ Entrée

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet
40x120cm	11mm	3 soit 1.44m²	19.04kg
30x60cm	9mm	6 soit 1.08m²	15.56kg



Décor Urban Jungle

FORMATS (en cm)



N.Y.C.

Grès céramique
Coloré dans la masse

COLORIS



Midtown



Broadway



Bococo



Soho



Tribeca




Nolita

Coloris «Midtown»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9 U3 P3

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain


- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11


- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
45 x 45cm	9	5 soit 1.02m ²	19.3kg	R9
45 x 45cm	9	5 soit 1.02m ²	19.3kg	R11B
60 x 60cm	10	4 soit 1.44m ²	30.7kg	R9
60 x 60cm ^(R)	10	4 soit 1.44m ²	30kg	R9
60 x 60cm 2.0	20	2 soit 0.72m ²	32.2kg	R11C
60 x 60cm 2.0 ^(R)	10	4 soit 1.44m ²	30kg	R11
30 x 60cm	9,5	7 soit 1.26m ²	23.9kg	R9
30 x 60cm ^(R)	9,5	7 soit 1.26m ²	23.4kg	R9
45 x 90cm	10	3 soit 1.22m ²	25.5kg	R9
45 x 90cm ^(R)	10	3 soit 1.22m ²	25.5kg	R9
90 x 90cm ^(R)	11	2 soit 1.62m ²	40kg	R9

(R) Carreau à bord rectifié



FORMATS (en cm)



STILE URBANO

Grès porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Mattone



Calce



Ferro



Cemento




Gesso

Coloris «Calce»

Polis
CERAMICHE

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10 U4 P4

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain

- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11



- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60x120 cm ^(R)	10.5mm	2 soit 1.44m ²	32kg	R10
45x90cm	10mm	3 soit 1.22m ²	30kg	R10
45x90cm ^(R)	10mm	3 soit 1.22m ²	28kg	R10
45x45cm	9.5mm	5 soit 1.02m ²	20.2kg	R10
60x60cm	10mm	4 soit 1.44m ²	30.65kg	R10
60x60cm ^(R)	10mm	4 soit 1.44m ²	30kg	R10
30x60cm	9.5mm	7 soit 1.26m ²	23.9kg	R10
30x60cm ^(R)	9.5mm	7 soit 1.26m ²	23.35kg	R10
90x90cm ^(R)	10mm	2 soit 1.62m ²	35kg	R10
90x90cm 2.0 ^(R)	20mm	1 soit 0.81m ²	36.6kg	R11 A+B+C

^(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Cemento»

FORMATS (en cm)



Coloris «Ferro»

TEX

Grès porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Velvet



Shantung



Satin



Khadi




Juta

Coloris «Velvet»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11


- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60x120cm ^(R)	10.5	2 soit 1.44m ²	32kg	R10
90x90cm ^(R)	10.5	2 soit 1.62m ²	40kg	R10
90x90cm ^(R) 2.0	20	1 soit 0.81m ²	36.6kg	R11C
60x60cm	10	4 soit 1.44m ²	30.7kg	R10
60x60cm ^(R)	10	4 soit 1.44m ²	30kg	R10
45x45cm	9	5 soit 1.02m ²	19.30kg	R10
30x60cm	9.5	7 soit 1.26m ²	23.90kg	R10
30x60cm ^(R)	9.5	7 soit 1.26m ²	23.35kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié

Coloris «Khadi»

FORMATS (en cm)



Coloris «Juta»

UP NUANCE

Grès porcelainé
Coloré dans la masse


COLORIS



Coloris «UpCendre»



INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10


- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11 C

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30x60cm	9.5	7 soit 1.26 m ²	23.90kg	R10
30x60cm ^(R)	9.5	7 soit 1.26 m ²	23.35kg	R10
45x90cm	10	3 soit 1.22 m ²	25.50kg	R10
30x60cm ^(R)	10	3 soit 1.22 m ²	25kg	R10
60x60cm	9.5	4 soit 1.44 m ²	30.65kg	R10
60x60cm ^(R)	9.5	4 soit 1.44 m ²	30kg	R10
60x60cm ^(R) 2.0	20	2 soit 0.72 m ²	32.20kg	R11C

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «UpIvoire»



Coloris «UpCrete»

FORMATS (en cm)



SUBWAY

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse


COLORIS



Coloris «Clay»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9


- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R10

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30x60cm ^(R)	9.5mm	6 soit 1.06m ²	24.4kg	R9
60x60cm ^(R)	9.5mm	3 soit 1.06m ²	23.3kg	R9
60x60cm ^(R)	20mm	2 soit 0.72m ²	33.5kg	R10
45x90cm ^(R)	9.5mm	2 soit 0.80m ²	18.8kg	R9
90x90cm ^(R)	11mm	2 soit 1.60m ²	40.6kg	R9


^(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «White»

Coloris «Clay»

FORMATS (en cm)



SUBWAY LINÉA

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse


COLORIS



Coloris «White»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Couloir
- ✓ Dressing

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
50x100cm ^(R)	3.5mm	5 soit 2.50m ²	20kg	R9
100x100cm ^(R)	3.5mm	3 soit 3m ²	23.4kg	R9
100x300cm ^(R)	3.5mm	1 soit 3m ²	23.4kg	R9

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «White» (mur) & «Smoke» (sol)



Coloris «Ash»

FORMATS (en cm)



GRAPHIS

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Bianco



Beige



Grigio




Cenere

Coloris «Grigio»

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

INFORMATIONS UTILES




- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
60x60cm ^(R)	9mm	3 soit 1.08m ²	22.5kg	R10
30x60cm ^(R)	9mm	6 soit 1.08m ²	22.5kg	R10
30x120cm ^(R)	9mm	3 soit 1.08m ²	23kg	R10
80x80cm ^(R)	9mm	2 soit 1.28m ²	26.2kg	R10
80x80cm ^(R)	20mm	1 soit 0.64m ²	29kg	R10
60x120cm ^(R)	9mm	2 soit 1.44m ²	31kg	R10
120x120cm ^(R)	9mm	2 soit 2.88m ²	58kg	R10


^(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «White»



FORMATS (en cm)




Coloris «Beige»

SLABSTONE

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse


COLORIS



Coloris «White»

MARGRES
CERAMIC TILES

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R10

- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11


- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30x60cm ^(R)	9.5mm	6 soit 1.08m ²	24.1kg	R10
60x60cm ^(R)	9.5mm	3 soit 1.08m ²	24.1kg	R10 & R11C
60x60cm ^(R)	20mm	2 soit 0.715m ²	33.6kg	R11C
45x90cm ^(R)	9.5mm	2 soit 0.80m ²	17.9kg	R10
90x90cm ^(R)	11mm	2 soit 1.60m ²	41.4kg	R10

^(R) Carreau à bord rectifié




Coloris «Light Grey»



Coloris «Grey»

FORMATS (en cm)



DISTRICT

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



Bianco



Avorio



Grigio



Tortora




Ardesia

Coloris «Bianco»

MONOCIBEC
FIMCIBEC GROUP

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9


- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11

- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)


Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
15x60cm	9.5mm	14 soit 1.26m ²	21kg	R9
30x60cm ^(R)	9.5mm	6 soit 1.08m ²	24.1kg	R9
60x60cm	9.5mm	3 soit 0.08m ²	22.5kg	R9
80x80cm	10mm	2 soit 1.28m ²	32kg	R9
60x120cm	10mm	2 soit 1.44m ²	34kg	R9
30x60cm	9.5mm	6 soit 1.08m ²	24.1kg	R11

^(R) Carreau à bord rectifié



Coloris «Avorio»

FORMATS (en cm)



EXCELLENCE WORKSHOP

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse


COLORIS



Multicolor Mix

Villeroy & Boch
1748

INFORMATIONS UTILES




- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon
- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)

Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
30x60cm	10mm	6 soit 1.08m ²	27kg	R9
60x60cm	10mm	4 soit 1.44m ²	32kg	R9



FORMATS (en cm)



ADVANCE

Grès Cérame porcelainé
Coloré dans la masse

COLORIS



White



Sand




Grey

Coloris «White»

IBERO®
PORCELANICO

INFORMATIONS UTILES



Carreau de sol - Norme R9


- ✓ Terrasse couverte
- ✓ Salle à manger
- ✓ Salle de bain
- ✓ Cuisine
- ✓ Entrée
- ✓ Salon

Norme R11


- ✓ Terrasse
- ✓ Balcon exposés ou à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin...)



















Dimensions	Épaisseur	Nombre de pièces par paquet	Poids d'un paquet	Norme de glissance XP P 05-011
59x59cm ^(R)	10mm	3 soit 1.08m ²	24kg	R9
60x60cm	10mm	4 soit 1.44 m ²	29.20kg	R9
60x60cm	10mm	4 soit 1.44 m ²	29.20kg	R11

^(R) Carreau à bord rectifié





















FORMATS (en cm)

















EXEMPLE DE POSE



EXEMPLE DE POSE





SALLES CARRELAGE BONIFAY

TOULON - 849 Avenue Colonel Picot	04 94 23 17 58
LA GARDE - 964 Chemin des Plantades	04 94 75 88 71
CARNOULES - RD97 Quartier Douloué	04 94 28 37 66
FLASSANS - 201 Impasse de Peyrouas	04 94 59 63 81
SANARY - 134 Ancien Chemin de Toulon	04 94 74 23 83
LA LONDE - 43 Chemin du Pansard	04 94 65 22 05
TOURVES - Lotissement «Les Ferrages» RD7	04 94 78 51 70
ROQUEBRUNE - 18 Rue du commerce - ZAC du Blavet	04 94 45 08 16



WWW.BONIFAY.FR



Les
tendances
carrelage

WWW.BONIFAY.FR

